

Welzel

Vertrieb und Montage von
Toren und Torantrieben

AQUALOCK®

WASSERBESTÄNDIGE
TORE & TÜREN

AQUALOCK®

TORE & TÜREN

MIT DEM ZERTIFIZIERTEN AquaLOCK®-SYSTEM SCHÜTZEN SIE IHR GEBÄUDE MIT EINER PATENTIERTEN DICHTUNGSTECHNOLOGIE OPTIMAL VOR HOCHWASSER, STARKREGEN & EINBRUCH.

01

WASSERBESTÄNDIG

HOCHWASSER & STARKREGEN

Das AquaLOCK®-System setzt neue Standards beim Schutz vor Hochwasser und Starkregen: 99,9% des Wassers bleiben außerhalb des Gebäudes!

02

EINBRUCH

ABWEHRFUNKTION


Die intelligente Konstruktion und das Dichtungssystem sorgen dafür, dass AquaLOCK® Tore und Türen in den meisten Einbruchsituationen nicht zu öffnen sind.

03

DESIGN

INDIVIDUELL & HOCHWERTIG

AquaLOCK® Tore und Türen werden passgenau für Ihr Gebäude konzipiert. Dabei stehen hochwertige Materialien und rund 200 RAL-Farben zur Auswahl.



Das AquaLOCK®-System für Tore und Türen ist so flexibel, dass es an nahezu jede Gebäudesituation angepasst werden kann. Auf diese Weise erhalten Sie einen maßgeschneiderten Schutz: Gegen Hochwasser und Starkregen sowie Einbruch.

DAS AquaLOCK®-SYSTEM HÄLT 99,9% DES WASSERS AB!

Bei Hochwasser drücken über 6.000 Liter Wasser innerhalb kürzester Zeit gegen Ihre Garage oder Ihre Tür. Herkömmliche Tore oder Türen haben hier keine Chance – die Wassermasse überflutet den Innenraum. Nicht so mit AquaLOCK®: 99,9% des Wassers bleiben draußen.

WAS BEDEUTET HOCHWASSERBESTÄNDIG?

„Hochwasserbeständig“ (lt. ift-Richtlinie) bedeutet, dass im Laufe von 24 Stunden maximal 240 Liter eindringen „dürfen“. In der Praxis ist die tatsächliche Wassermenge aber meist noch geringer. Denn die Tests der AquaLOCK® Tore und Türen durch das renommierte ift-Institut in Rosenheim werden mit reinem Klarwasser durchgeführt. Da Hochwasser aber verschmutzt ist, verstärken die Schmutzpartikel den Wasserschutzeffekt, denn sie verschließen die winzigen noch verbliebenen Wege für das Wasser.



**DIE VORTEILE EINES
AQUALOCK®-TORS**

Neuer Standard für Ihr Garagentor

Auf Basis des bewährten TBS-Garagentors hat TBS das AquaLOCK®-System für Garagentore entwickelt, das Gebäudeeigentümern nun doppelte Sicherheit bietet: Schutz vor Hochwasser und Starkregen sowie Schutz vor Einbrechern.

01

Optimaler Schutz bei Hochwasser & Starkregen

- Ein geschlossenes AquaLOCK® Tor bedeutet 99,9 % des Hochwassers bleiben außerhalb Ihrer Garage.
- Schutz bis zu 1,6m Wasserhöhe bei einer Garagentorhöhe von 2,5m (gemäß ift-Richtlinie)
- Die wirtschaftlich optimale Lösung im Vergleich zu klassischen Hochwasserschutzprodukten.
- Zertifiziert durch den Europaverband Hochwasserschutz e.V.



02


Abwehrfunktion schützt vor Einbruch

- AquaLOCK® Tore sind aufgrund des zertifizierten Dichtungssystems erheblich sicherer als die meisten normalen Garagentore.
- Das Tor kann nur mit überdurchschnittlichem Aufwand überwunden werden.
- Ihre Garage ist besser vor unbefugtem Zugang geschützt.


03

Individuell & maßgefertigt für Ihr Gebäude

- Ihr AquaLOCK® Garagentor wird auf den Millimeter genau an die Maße Ihrer Garage angepasst.
- Einbau durch kompetentes Fachpersonal an einem Tag
- Individuelle Gestaltung nach Ihren Wünschen: Sie wählen aus hochwertigen Materialien und rund 200 RAL-Farben. Auf Wunsch können z.B. Bauteile, Rahmenkonstruktionen sowie Anschlagsschienen aus langlebigem Edelstahl gefertigt oder Sturzausgleichsblenden, Seitenzargen sowie Türrahmen und Seitenteile dem Gesamtdesign angepasst werden.



**DIE VORTEILE EINER
AQUALOCK®-TÜR**



Neuer Standard für Ihre Türen

AquaLOCK® Türen schützen Ihr Gebäude dank des zertifizierten Dichtungssystems vor Starkregen und Hochwasser sowie vor Einbruch. Dabei fügen sie sich optimal in das Gesamtbild Ihres Gebäudes ein.

01

Optimaler Schutz bei Hochwasser & Starkregen

- AquaLOCK® gibt es für jede Tür Ihres Gebäudes: Kellertüre, Garagennebentüre, Nebeneingangstüre
- 4-seitig hochwasserbeständig bis zu einer Wasserstandshöhe von 3m
- zertifizierter Wärmeschutzwert von Ud 1,5W/m²K

02

Abwehrfunktion schützt vor Einbruch

- AquaLOCK® Türen sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.
- AquaLOCK® Türen sind zertifiziert: Einbruchschutz von RC1N bis RC3. Wobei RC3 von der Polizei empfohlen wird, da für die meisten Einbrecher nicht überwindbar.
- Staatliche Förderung durch die KfW für den Einbau einbruchhemmender Haus- und Wohnungseingangstüren (ab Widerstandsklasse RC2)

03

Individuell & maßgefertigt für ihr Gebäude

- Größen nach Wahl: Breite bis 1,21m und Höhe bis 2,30m
- Einbau durch kompetentes Fachpersonal an einem Tag
- AquaLOCK® Türen erfüllen auch optisch Ihre Ansprüche: Wählen Sie aus verschiedenen hochwertigen Materialien, Verriegelungsvarianten und Farben. Auf Wunsch fertigen wir Ihre AquaLOCK® Tür in einer von über 200 RAL-Farben.

Welzel | Vertrieb und Montage von
Toren und Torantrieben

Ihr kompetenter Partner für AquaLOCK® Tore & Türen
www.welzeltoranlagen.de

Brunnenstr. 35 / 73230 Kirchheim-Jesingen
E-Mail: info@welzeltoranlagen.de
Tel. 07021 - 980 15 0 / Fax 07021 - 980 15 20